

Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Лемакс Premier 23,2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy_gazovyy_kotel_lemaks_premier_23_2



Описание

Аппараты отопительные газовые «Лемакс» серии «Premier» нового поколения имеют стальной теплообменник, изготовленный из высококачественной стали толщиной 2 мм марки DC01, которая соответствует европейскому стандарту EN 10130:2006.

Преимущества:

- Стальной теплообменник
- Не требует подключения к электрической сети
- Оснащение исключительно оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном 820 Nova итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO»
- Регулятор температуры вынесен на переднюю панель
- Реализована система плавного запуска
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
- Возможность вертикального и горизонтального присоединения дымохода

- Удобство чистки аппарата без отсоединения дымохода за счет применения съемных крышек облицовки и тягостабилизатора
- Усовершенствованная система безопасности с использованием датчика перегрева теплообменника
- Возможность подсоединения комнатного термостата
- Возможность перехода на сжиженный газ

Характеристики

Вес, кг	76 кг
Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Цилиндрический
Тип розжига	Пьезорозжиг
Max мощность, кВт	23,2
Min полезная мощность, кВт	23,2
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Горелка	Микрофакельная
Min расход природного газа, м3/ч	1,2
Max расход природного газа, м3/ч	2,32
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	140
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	2
Габариты (ВхШхГ), см	106,5х46,5х69
Вес, кг	76
Гарантия	3 года
Тип установки	Напольная
Механическая система управления	Да
Контроль пламени	Да
Русифицированный интерфейс	Да

Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	106,5
Ширина, см	46,5
Глубина, см	69
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.