

## Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит-системы Fujitsu AUYG09LVLA/UTGUFYDW

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy">https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy</a> blok multi split sistemy fujitsu auyg09lvla utgufydw



## Описание

Кассетный внутренний блок от компании Fujitsu оснащен системой ALL DC, увеличивающей производительность прибора, и инверторным процессором, что позволяет экономично расходовать электрическую энергию. Представленная модель оснащена сверхмощный вентилятором, который создает хорошую циркуляцию охлажденного или теплого воздуха.

## Особенности и преимущества Fujitsu AUYG09LVLA/UTGUFYDW:

- Система ALL DC позволяет существенно увеличить производительность при частичной нагрузке
- Высокоэффективный вентилятор большого диаметра
- Система оснащена крыльчаткой вентилятора новой конструкции
- Электродвигатель вентилятора постоянного тока
- Компактный электродвигатель вентилятора постоянного тока обеспечивает высокую производительность и эффективность работы
- Высокая эффективность

- Двухроторный компрессор постоянного тока
- Высокая производительность
- Низкий уровень шума при работе
- Теплообменник
- Уменьшенные габариты и сниженное энергопотребление благодаря уплотненному размещению трубок и внедрению трехрядного теплообменника
- Автоматическая проверка корректности электроподключений
- Система самодиагностики автоматически выявляет ошибки подключения до начала работы системы
- Привлекательный дизайн
- В стандартную комплектацию входит беспроводной пульт, дренажный насос

## Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Таиланд
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение,кВт	2.64
Обогрев, кВт	2.99
Охлаждающая способность, тыс btu	9
Мах расход воздуха, м3/час	540
Хладагент	R410A
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	34
Высота, см	24.5
Глубина, см	57
Габариты внут. блока ( $Bx \coprod x \Gamma$ ), см	24,5x57x57
Ширина, см	57

Вес, кг	15
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.