

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Конденсационный котел ACV HeatMaster 35 TC

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_acv_heatmaster_35_tc_v15



Описание

ACV HeatMaster TC – это двухконтурный водогрейный конденсационный котел, который объединил в себе лучшие технологии компании: «бак в баке» и двойной отопительный контур. Благодаря современной конструкции, газовый котел выполняет сразу несколько задач: греет воду, обогревает помещение и экономит ваши средства, так как все это происходит очень быстро.

Помимо того, что котел решает практически все проблемы с отоплением и горячим водоснабжением, он ещё и экологически безопасен, так как имеет низкий уровень выбросов NOx. Все котлы HeatMaster TC идут в комплекте с премиксной горелкой ACV BG 2000-M. Преимущество горелки заключается в её полной автономности. Как только температура в теплоносителе опускается ниже нужной температуры, горелка включается, снова доводит температуру до нужной и снова отключается. Ваше присутствие и контроль тут вовсе не обязательны.

Котел имеет максимальный уровень усвоения тепла в двух режимах: ГВС и режиме отопления. А это, несомненно, делает его одним из лучших котлов во всем мире.

Котел также имеет очень высокую производительность по ГВС – он успевает нагревать около 49 л всего за 1 минуту!

Кроме того, все котлы линейки ACV HeatMaster TC имеют встроенную функцию от замерзания. Если по какой-то причине температура в котле будет составлять ниже +7, то автоматически включится насос отопительного контура. Если вдруг температура опустится ниже +3, то включится горелка, которая будет работать до тех пор, пока температура теплоносителя не будет составлять +10 градусов.

То же самое касается и температуры за окном. Если к котлу подключен датчик уличной температуры, то насос отопительного контура автоматически начнет свою работу, как только температура на улице опустится до +10 градусов. Однако стоит учитывать тот факт, что для корректной работы защиты от замерзания, все необходимые вентили радиаторов и конвекторов должны быть полностью открыты.

Особенности и преимущества ACV HeatMaster 35 TC:

- Функция «полная конденсация» – собственная разработка компании ACV
- Технология двойного первичного контура
- Технология «бак в баке»
- Возможность работы на сжиженном газе
- Газовая маложумная горелка с модуляцией мощности
- Герметичная камера сгорания с коаксиальным дымоотведением
- Газовая горелка предварительного смешения газа-воздуха с модуляцией мощности
- Встроенная погодозависимая автоматика
- Приоритет нагрева горячей воды
- Высочайшая производительность по ГВС - более 80 л в минуту
- Возможность подключения к уже существующей системе отопления
- Требуется меньше обслуживания благодаря теплообменнику с функцией самоочистки

Характеристики

Тип котла	комбинированный
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	34.9 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Модель котла	ACV HeatMaster
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ, Дизель
Страна производителя	Бельгия
Страна сборки	Бельгия
Способ установки	Вертикально

Управление	электронное
КПД %	97.9
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.4
Расход природного газа куб. м/час	3.64
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °C	— 80
Температура в контуре ГВС, °C	— 60
Производительность горячей воды при t 40°C, л/мин	22
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8.6
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	объем теплоносителя в котле 93 л., объем встроенного бойлера 94 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от замерзания, избыточного давления
Особенности	термоманометр
Диаметр коаксиального дымохода	80/125 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1"
Патрубок подключения контура отопления	1"
Патрубок подключения газа	3/4"

Длина	70.8 см
Ширина	60 см
Высота	169.8 см
Вес	177 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.