

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Sunsistem Burnit WBS 160

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_sunsistem_burnit_wbs_160



Описание

Sunsistem WBS 160 KW – это качественный твердотопливный котёл, который имеет приятный внешний вид. Данный прибор предназначен для отопления помещений, которые имеют большую площадь. Интенсивность горения представленного аппарата регулируется с помощью термостатического тягового регулятора. Корпус представленного прибора изготовлен из высококачественной стали, толщина которой равна 6 мм.

Особенности и преимущества:

- Максимальное рабочее давление 4 bar. Оно обеспечивает поддержание больших отопительных систем.
- Легкая очистка дымогарных труб благодаря ревизионной дверце в верхней части котла.
- Большая дверца камеры сгорания обеспечивает простую загрузку топлива - даже крупных поленьев до 1 метра.
- Окуляр для визуального контроля за процессом сгорания.
- Демонтируемая обшивка.
- Камера сгорания снабжена теплообменником большой площади и низким коэффициентом сопротивления.

- Котел оснащен ребристой поверхностью теплообменника, водонаполненными колосниками и трехступенчатой дымоотводящей камерой, что дает возможность значительно увеличить КПД, температура дымогазов до 150 градусов.
- На нижней дверце вмонтирован фланец для подключения к котлу газовой, масляной, дизельной или пеллетной горелки.
- Простейшая чистка и обслуживание котла.
- Предохранительный клапан, терморегулятор, инструменты очистки включены в комплектацию котла.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	160 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Пеллеты, Уголь
Страна производителя	Болгария
Страна сборки	Болгария
Управление	механическое
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °C	65 — 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	красный
Гарантийный срок	2 года
Защита	От перегрева
Диаметр дымохода	250 мм
Патрубок подключения контура отопления	3"
Длина	105 см
Ширина	85 см
Высота	170 см
Вес	1160 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.