

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Стол холодильный Tatra TRTGN1D2 TN SB (боковой агрегат) с бортом

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/\\_tatra\\_trtgn1d2\\_tn\\_sb](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/_tatra_trtgn1d2_tn_sb)



### Описание

Холодильный стол **Tatra TRTGN1D2 TN SB** предназначен для хранения предварительно охлажденных мясных и рыбных полуфабрикатов, заготовок для салатов, молочной продукции, напитков, а также раскатки теста и обработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным компрессорным холодильным агрегатом с боковым расположением. Модель оснащена встроенным компрессорным холодильным агрегатом с боковым расположением, электронным контроллером с цифровым дисплеем индикации на фронтальной панели, столешницей с задним бортом, холодильной камерой с 2 секциями: 1 – с распашной дверью и 1 – с 2 выдвижными ящиками. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

В комплект поставки входит 1 полка с направляющими.

### **Особенности:**

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему □
- Электронный контроллер:
  - Настройка температуры

- Цифровая индикация температуры во внутреннем объеме
- Съемное эластичное магнитное уплотнение для автоматического закрывания двери при установке прибора под небольшим наклоном, герметичной фиксации и удобства очистки
- 4 колеса, включая 2 со стопорными ограничителями, для удобства транспортировки
- Высокоэффективная инъецированная под давлением термоизоляция
- Простое управление
- Возможность использования стандартных габаритов формата GN1/1 вместо полки
- Интегрированные широкие горизонтальные рукоятки для оптимизации пространства
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Максимальная температура окружающей среды: 43 °C
  - Относительная влажность: 75%
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Максимальный угол наклона при транспортировке: 45°
- Толщина теплоизоляционного слоя: 60 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Направляющие для полки GN 1/1 правая и левая

#### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Мощность	0.22 кВт
Ширина	1360 мм
Глубина	700 мм
Высота	950 мм
Вес (без упаковки)	105 кг
Страна производства	Китай
Температурный режим	от -2 до 8 °C
Объем	282 л
Габаритно-технический	Да
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	1
Количество ящиков	2
Столешница	с бортом
Расположение агрегата	сбоку
Среднетемпературный	Да

Бренд

Tatra

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.