

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Источник бесперебойного питания Бастион Skat-UPS 2000/1200

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_skat_ups_2000_1200



Описание

Источник бесперебойного питания Бастион Skat-UPS 2000/1200 — надежный российский источник бесперебойного питания, имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Большинство проектируемых систем CCTV или СКУД включают в себя также источники бесперебойного питания (ИБП) для персональных компьютеров, видеорегистраторов и другого оборудования. Главное требование к таким ИБП — не длительный резерв, а безопасное выключение и сохранение данных на обесточенном оборудовании. У многих наших клиентов возникает необходимость приобретать отдельно компьютерные бесперебойники в специализированных магазинах, которые зачастую не могут обеспечить требуемое количество ИБП. Используя свой многолетний опыт проектирования и создания систем бесперебойного питания, компания «Бастион» разработала и наладила производство компьютерного ИБП.

Особенности Бастион Skat-UPS 2000/1200:

- автоматический переход на автономное питание при отклонении параметров сетевого напряжения за допустимые пределы или при полном пропадании сети (режим автономный)
- автоматический переход в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения
- быстрый заряд встроенной аккумуляторной батареи (АКБ) при наличии сетевого напряжения

- световую и звуковую индикацию режимов работы ИБП
- функцию «холодный старт»: включение ИБП для работы в автономном режиме при отсутствии сетевого напряжения
- защиту от глубокого разряда АКБ
- стабилизацию сетевого напряжения
- управление энергопотреблением и возможность мониторинга состояния сети и ИБП в реальном времени через порт USB
- защиту от скачков напряжения для телефонной/модемной линии
- защиту от перенапряжения сети

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	ЖК-экран
Вес	10.5 кг
Габаритный размер	158 × 198 × 380 мм
Мощность	1.2 кВт
Входное рабочее напряжение, В	170 — 270
Выходная мощность, ВА	2000
КПД %	85
Форма выходного сигнала	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита	фильтрация помех, защита локальной сети
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Напольный
Отображение информации	Светодиодная индикация
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	5 — 40
Количество выходных разъемов питания	4
Тип ИБП	Интерактивный
Тип предохранителя	Плавкий

Время переключения на батарею, мс	6
Тип выходных разъемов питания	СЕЕ 7/4, IEC 320 C13
Возможность замены батарей	Да
Звуковая сигнализация	Да
Стабильность выходного напряжения (батареиный режим), %	10
Холодный старт	Да
Емкость батареи, А-час	9
Время зарядки	9 ч
Бренд	Бастион

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.