

Описание товара Кассетная сплит-система Ballu BLC_C-36HN1_21Y Universal III



Описание

Кассетная сплит-система Ballu BLC_C-36HN1_21Y Universal III

Кассетная сплит-система **Ballu BLC_C-36HN1_21Y Universal III** представляет собой высокоэффективное решение для кондиционирования помещений различного назначения. Эта модель отличается компактными размерами, что позволяет установить её в ограниченном пространстве, не нарушая интерьер. Идеально подходит для офисов, магазинов, кафе и ресторанов. Мощность и бесшумная работа делают **Ballu BLC_C-36HN1_21Y** отличным выбором для поддержания комфортного микроклимата круглый год.

Особенности Кассетной сплит-системы Ballu BLC_C-36HN1_21Y Universal III

- **Компактный дизайн:** Оптимальные размеры внутреннего блока позволяют установить систему даже в небольших помещениях.
- **Универсальная конструкция:** Адаптирована для работы в режиме охлаждения и обогрева, обеспечивая комфорт независимо от времени года.
- **Равномерное распределение воздуха:** Четырёхпоточное распределение обеспечивает равномерное охлаждение и обогрев по всему помещению.
- **Низкий уровень шума:** Современные технологии делают работу сплит-системы практически бесшумной, что особенно важно для офисных и торговых пространств.
- **Энергоэффективность:** Энергосберегающий режим помогает значительно снизить затраты на электроэнергию, не влияя на эффективность работы.

Купить Кассетную сплит-систему Ballu BLC_C-36HN1_21Y Universal III в интернет-магазине ПроКомфорт в Москве

В интернет-магазине "ПроКомфорт" вы можете приобрести кассетную сплит-систему **Ballu BLC_C-36HN1_21Y Universal III** с гарантией качества. Мы предлагаем выгодные условия покупки и быструю доставку по Москве и России. Наши специалисты помогут выбрать оптимальную модель, исходя из особенностей вашего помещения, и проконсультируют по всем вопросам установки и обслуживания.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	2 года
Вес	97 кг
Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	39
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Расход воздуха, м³/час	1500
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	C
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5 × 83.5 × 25 см
Вес (внутренний блок)	32 кг
Мощность обогрева	11.7 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	30 м

Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внешнего блока)	39.5 × 97 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	65 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 10 см
Бренд	Ballu

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.