

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Royal Thermo RTBI-09HN8 Barocco DC Inverter black

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/royal_thermo_rtbi_09hn8_barocco_dc_inverter_black



Описание

Инверторные сплит-системы Barocco DC Black созданы с применением самых современных технологий для поддержания комфортного климата в вашем доме. Встроенная в корпус ультрафиолетовая лампа уничтожает микробы, защищая ваш организм от бактерий и вирусов. Генератор холодной плазмы наполняет помещение свежим воздухом, что улучшает самочувствие и тонизирует.

Инновационная технология Gentle Wind создаёт равномерное рассеивание потока воздуха с помощью перфорированных жалюзи, что позволит вам устанавливать нужную вам температуру, не боясь сквозняков. Безопасный и энергоэффективный фреон R32 в сочетании с инверторной технологией выводят кондиционеры Barocco DC White на высочайший европейский класс энергоэффективности SEER «A+++».

Особенности и преимущества Royal Thermo RTBI-09HN8 Barocco DC Inverter black:

- Датчик температуры в пульте управления (iFeel)
- Быстрое охлаждение/обогрев

- Турбо режим
- Таймер включения/выключения
- Ультрафиолетовая стерилизация
- Тихая работа
- 7-скоростной вентилятор
- Комплексная очистка воздуха от бактерий и вирусов (UV-генератор, Bi-Polar IONIZER).

Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Китай
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	30 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	19
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.825 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	560
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.2 × 79 × 27.5 см
Вес (внутренний блок)	8 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.767 кВт
Мощность обогрева	2.63 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 53
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м

Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	27.6 × 71.2 × 45.9 см
Вес (внешний блок)	22 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Завод	TCL
Марка компрессора	RECHI
Бренд	Royal Thermo

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.